


Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Sul Super Precoce - 2009/2010

Média Paraná

Peso de Grãos

*Média de 8 locais



* Em 2 locais o peso de grãos foi obtido considerando-se 74% do peso de espigas

Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Sul Super Precoce - 2009/2010

Média Paraná

	Tratamentos	Peso de Grãos (kg/ha) ¹	Média (%)	Florescimento (dias) ²	Média (%)	Altura da Planta (cm) ³	Média (%)	Altura da Espiga (cm) ³	Média (%)	Acamadas + Quebradas (%) ³	Média (%)	Estande Final (x 1000) ⁴	Média (%)	Número de Espigas (x 1000) ³	Média (%)	Espigas Doentes (%) ²	Média (%)	Umidade (%) ¹
1	AS 1555 YG	11096	123	72	103	218	98	114	95	4	34	61	103	63	104	2	389	17
10	2B587	10666	118	69	99	210	95	108	90	6	51	63	106	65	108	0	0	18
3	30A37	10655	118	72	103	217	98	121	101	7	52	61	102	63	105	1	84	19
20	32R48Y	10614	117	72	103	234	106	125	104	11	84	61	102	62	103	1	89	17
2	AS 1572 YG	10445	116	69	98	222	100	116	97	8	61	60	101	65	107	0	0	17
7	Dx 908	10217	113	73	104	235	106	130	109	9	69	61	102	63	105	0	0	19
15	EMBRAPA 1F640	10174	113	73	104	227	103	123	102	8	60	61	102	66	109	1	84	18
11	2B433	10073	111	70	100	224	101	122	102	13	102	61	102	62	103	0	0	19
4	30A77	9930	110	72	103	219	99	124	103	8	61	59	98	60	99	0	0	18
9	2A550	9697	107	69	98	209	95	111	92	14	112	60	101	62	103	0	0	19
5	20A78	9645	107	70	100	212	96	117	98	10	83	61	102	60	99	0	0	17
30	AG6018 (test.)	9130	101	68	97	224	101	119	99	15	121	61	102	62	103	1	102	18
8	Dx 603	9108	101	70	100	221	100	118	98	9	73	61	102	61	101	1	93	18
	Média	9038	100	70	100	221	100	120	100	13	100	60	100	60	100	1	100	18
29	2A106 (test.)	8880	98	65	92	224	101	124	103	17	138	61	102	62	102	0	0	16
27	SHX-7111	8826	98	67	96	208	94	109	91	17	132	59	99	59	98	0	0	18
19	GNZX 0729	8777	97	70	100	207	94	113	95	7	56	60	101	60	99	0	0	20
26	SHS-7090	8754	97	70	100	207	93	116	97	14	113	59	99	61	100	0	0	18
28	P32R22 (test.)	8561	95	66	95	228	103	115	96	23	185	58	98	55	91	2	286	17
23	PRE 22T10	8546	95	73	104	231	104	131	109	20	160	61	102	59	98	2	383	18
13	H2002ALTA	8510	94	72	102	236	106	133	111	14	109	59	100	59	98	1	93	20
16	HPS 3516A08	8464	94	70	100	226	102	120	100	18	142	59	99	62	103	1	159	17
12	AL2007A	8447	93	71	101	226	102	125	105	17	132	58	97	61	102	0	0	18
24	PREXT0109	8421	93	72	102	237	107	127	106	12	94	58	97	60	99	1	91	18
14	H25ALTA	8419	93	72	102	235	106	134	112	13	103	58	98	58	97	1	184	19
6	BMX 819	8275	92	67	95	219	99	115	96	22	171	60	100	59	98	3	470	16
22	PRE 22S11	8090	90	73	104	217	98	117	97	6	46	56	93	56	92	0	0	19
25	PRE 22D11	7676	85	72	103	229	104	129	108	14	113	60	100	58	97	1	164	18
21	PRE 12S12	7477	83	73	104	225	102	125	104	13	104	60	100	56	93	0	0	18
18	EMBRAPA Sint. Super	7018	78	68	97	219	99	114	95	16	123	57	96	56	92	2	329	18
17	BRS Gorutuba	6557	73	63	90	193	87	102	85	14	113	57	96	56	93	0	0	17
	LSD(5%)	1038																
	C.V. (%)	12																

¹ Média de 8 locais. Em 2 locais o peso de grãos foi obtido considerando-se 74% do peso de espigas.

² Média de 2 locais

³ Média de 6 locais

⁴ Média de 7 locais

Ensaio Nacional de Cultivares de Milho Sul Super Precoce - 2009/2010

Média Paraná

Média (%)
96
100
105
95
95
105
99
106
99
103
97
99
100
100
89
98
110
101
94
103
111
93
103
101
105
91
108
98
100
100
93

¹ Média de 8 locais. Em 2 locais o peso de grãos foi obtido considerando-se 74% do peso de espigas.

² Média de 2 locais

³ Média de 6 locais

⁴ Média de 7 locais